

CAMZA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MENDOZA

MEDIDAS DE EMERGENCIA
COVID-19



PROTOCOLO CONSTRUCCIÓN

Medidas para la protección del personal en las obras

Protocolo construcción

Medidas para la protección del personal en las obras

Condiciones generales para la obra



Disponer de agua con lavandina en cantidad necesaria de acuerdo a la dimensión de la obra.



Disponer alcohol en gel y jabones en sanitarios y en acceso a obradores.



De ser posible, colocar los lavamanos en espacios donde no sea necesario abrir puertas una vez que las manos han sido desinfectadas.



Controlar la temperatura a los trabajadores, diariamente, al ingresar a los puestos de trabajo de las obras.



Establecer un espacio donde las personas que presentan síntomas puedan esperar la asistencia médica en condiciones de aislamiento.




Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando primero agua y jabón y posteriormente, desinfectar con solución de agua con lavandina.



Ventilar con regularidad los ambientes cerrados.



Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales.



Reforzar acciones de capacitación general, y específica para el personal de obra.



Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios de trabajo.



Asignar cuadrillas de limpieza, focalizando la desinfección en las superficies con puntos de contacto con manos.



Las cuadrillas y operarios deberán mantener la suficiente separación entre los puestos de trabajos activos.



Se deberá disponer de suficientes elementos de limpieza y de protección personal (Recipiente con solución de agua y lavandina para el llenado de atomizadores, alcohol en gel, jabón, detergente, barbijos, elementos de protección ocular).

Exigencias para la organización de la obra



Colocar en el ingreso de las obras, una superficie con solución de agua con Lavandina con la dosis que corresponda según la concentración, la cual se cambiará al inicio de la jornada.



El Personal de obra, ingresará a la misma con barbijos y gafas que traerán desde su casa. En obra se podrá usar también Máscara de Protección Facial, siempre que supere la altura del mentón.



Disponer un máximo de 4 operarios cada 60m² de construcción.



Evitar reuniones, o aglomeraciones de los trabajadores, tanto en el ingreso, como durante el desarrollo de la Jornada, y en el egreso de la obra.



Antes de iniciar los trabajos, se limpiarán y rociarán con un pulverizador con agua con lavandina al 10% todas las herramientas de trabajo, como así también los elementos de prevención. La limpieza se repetirá a la salida.



Tratamiento especial para herramientas de mano, sobre la superficie lisa y de fácil limpieza, se colocarán las masas, martillos, cucharas, nivel, plomadas, tanzas, baldes puestos boca abajo y demás herramientas de uso personal previamente lavados y desengrasados. Se los rociará con agua con lavandina al 10%, tanto al ingreso como al egreso. De igual manera se deberá proceder con taladros, amoladoras, sierras eléctricas, etc.



Garantizar una distancia mínima entre trabajadores de 2 metros.



Cada 4 (cuatro) horas, realizar higienización de manos de los trabajadores y cualquier personal que ingrese a la obra, para esto se utilizará jabón blanco y toallas descartable de papel. Se dispondrán recipientes para su recolección.

Exigencias para obreros de la construcción



La ropa con la que se traslada hasta la obra debe ser cambiada por ropa destinada al trabajo y vuelta a vestir a la salida.



El uso de barbijo o tapabocas y lentes protectores o máscara transparente **es obligatorio**.



Las herramientas de mano son de uso personal.



Evitar el intercambio de herramientas y maquinarias, sin antes desinfectarlos adecuadamente según procedimiento.



Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios de trabajo, focalizando la desinfección en las superficies con puntos de contacto con manos.



Conformar cuadrillas operativas previendo las suficientes separaciones entre los puestos de trabajos activos.



Limpiar herramientas y superficies de trabajo.
1- Se debe lavar con agua y jabón o detergente para retirar suciedad y grasitud.
2- Rociar con agua con lavandina y dejar secar durante 5 minutos.



No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.)

Los elementos de protección son complementarios de la distancia social y la higiene de manos y ropa. No reemplazan las normas ya establecidas para la vida diaria.

Ante la duda se debe rociar con agua con lavandina y dejar secar durante 5 minutos.

Qué hacer en caso de que alguien presente síntomas

Ante la presencia de síntomas
(Tomar como parámetro límite los 37.3°C que indican febrícula)

Fiebre.	Fatiga.
Tos.	Dolor de garganta y de cabeza.
Dificultad respiratoria.	Escalofríos.
Secreción y goteo nasal.	Malestar general.

No permitir la permanencia en el puesto de trabajo. Aislar a la persona en el lugar establecido y contactar a la autoridad sanitaria de la jurisdicción.

Llamar al 0800 800 26843 (COVID)

Solicitar atención médica al teléfono que indique la autoridad sanitaria de la jurisdicción y seguir las pautas que le sean indicadas.